

令和6年度 ごみ性状調査結果

調査対象工場：大田清掃工場（新工場）

調査機関：ユーロフィン日本環境株式会社

調	査	項	目	年 度 代 表 値 ※1
ご み 組 成 (%) (湿 ベ ー ス※2)		可 燃 物		98.70
			紙 類	39.06
			織 維	7.86
			厨 芥	20.62
			木 草	4.90
			プ ラ ス チ ッ ク 類 等	23.40
			プ ラ ス チ ッ ク 類	22.02
			ゴ ム ・ 皮 革	1.38
			そ の 他	2.87
		不 燃 物		1.30
			金 属	0.44
			ガ ラ ス	0.21
			石 ・ 陶 器	0.06
			そ の 他	0.60
		合 計		
三 成 分 (%)		水 分	37.22	
		可 燃 分		55.50
			炭 素	29.26
			水 素	4.26
			窒 素	0.59
			酸 素	21.17
			燃 焼 性 硫 黄	0.02
			揮 発 性 塩 素	0.20
		灰 分	7.29	
		合 計		
低 位 発 熱 量 (kJ/kg) ※3			10,604	
見 掛 比 重 (kg/ L)			0.109	

※1 年度代表値とは、年4回の調査の平均値です。端数調整のため、合計が一致しない場合があります。

※2 湿ベースとは、水分を含んだ状態でごみを分別し、組成分析を行った結果です。

※3 低位発熱量は、ごみ焼却施設各種試験マニュアル(社団法人全国都市清掃会議発行)に準じて測定した実測値です。