

令和7年度 ごみ性状調査結果

調査対象工場：練馬清掃工場

調査機関：ユーロフィン日本環境株式会社

調 査 項 目		年 度 代 表 値 ※1
ご み 組 成 (%) (湿 ベ ー ス ※2)	可 燃 物	98.98
	紙 類	41.07
	織 維	4.60
	厨 芥	26.54
	木 草	5.12
	プ ラ ス チ ッ ク 類	17.81
	ゴ ム ・ 皮 革	1.24
	そ の 他	2.59
	不 燃 物	1.02
	金 属	0.33
	ガ ラ ス	0.18
	石 ・ 陶 器	0.02
	そ の 他	0.48
	合 計	100.00
三 成 分 (%)	水 分	38.83
	可 燃 分	54.83
	炭 素	29.05
	水 素	4.23
	窒 素	0.52
	酸 素	20.85
	燃 焼 性 硫 黄	0.01
	揮 発 性 塩 素	0.18
	灰 分	6.34
	合 計	100.00
低 位 発 熱 量 (kJ/kg) ※3		10,457
見 掛 比 重 (kg/ L)		0.106

※1 年度代表値とは、年4回の調査の平均値です。端数調整のため、合計が一致しない場合があります。

※2 湿ベースとは、水分を含んだ状態でごみを分別し、組成分析を行った結果です。

※3 低位発熱量は、ごみ焼却施設各種試験マニュアル(社団法人全国都市清掃会議発行)に準じて測定した実測値です。