

令和7年度 ごみ性状調査結果

調査対象工場：墨田清掃工場

調査機関：ユーロフィン日本環境株式会社

調 査 項 目			年 度 代 表 値 ※1
ご み 組 成 (%) (湿 ベ ー ス ※2)	可 燃 物		98.89
	紙 類		40.45
	織 維		7.08
	厨 芥		25.81
	木 草		2.92
	プ ラ ス チ ッ ク 類		18.15
	ゴ ム ・ 皮 革		1.16
	そ の 他		3.33
	不 燃 物		1.11
	金 属		0.41
	ガ ラ ス		0.21
	石 ・ 陶 器		0.00
	そ の 他		0.48
	合 計		100.00
三 成 分 (%)	水 分		37.88
	可 燃 分		55.31
	炭 素		28.97
	水 素		4.23
	窒 素		0.66
	酸 素		21.26
	燃 焼 性 硫 黄		0.02
	揮 発 性 塩 素		0.19
	灰 分		6.81
	合 計		100.00
低 位 発 熱 量 (kJ/kg) ※3			10,285
見 掛 比 重 (kg/ L)			0.108

※¹ 年度代表値とは、年4回の調査の平均値です。端数調整のため、合計が一致しない場合があります。

※² 湿ベースとは、水分を含んだ状態でごみを分別し、組成分析を行った結果です。

※³ 低位発熱量は、ごみ焼却施設各種試験マニュアル(社団法人全国都市清掃会議発行)に準じて測定した実測値です。