平成27年度 ごみ性状調査結果

調查対象:目黒清掃工場

調査機関:株式会社日立プラントサービス

| 調 | 查 | Ĭ. | 項 | 目 | 年 度 代 表 値 |
|-----|------------------|------|-------|-----------|-----------|
| | | (%) | 可燃 | 物 | 98. 37 |
| | | | 紙 | 類 | 40. 38 |
|) (| | | 繊 | 維 | 8. 86 |
| | | | 厨 | 芥 | 21. 07 |
| | | | 木 | 草 | 7. 12 |
| | | | プラスチ | ック類等 | 18.71 |
| | み 組 成 湿 ベ ー ス | | プラスチ | ック類 | 17. 27 |
| | 湿べース |) | ゴ ム・ | 皮革 | 1.44 |
| | | | そ の | 他 | 2. 23 |
| | | | 不燃 | 物 | 1.63 |
| | | | 金 | 属 | 0.31 |
| | | | ガラ | ス | 0.14 |
| | | | 石 • | 陶 器 | 0.01 |
| | | | そ の | 他 | 1. 17 |
| | | (%) | 水 | 分 | 38. 52 |
| 3 | 成 分 | | 可燃 | 分 | 53. 87 |
| | | | 灰 | 分 | 7. 61 |
| 高 | 位 | 発 | 熱 | kJ/kg) | 13, 121 |
| 低 | 位 | 発 | 熱 | t (kJ/kg) | 11, 169 |
| 見 | 掛 | | 比 重 | , g. , | 0.116 |
| 元 | | | 炭 | 素 | 29. 7 |
| | | | 水 | 素 | 4. 36 |
| | 素組成 | (%) | 室 | 素 | 0.52 |
| | 不 心 以 | (/0/ | 酸 | 素 | 19. 04 |
| | | | 燃 焼 性 | 硫 黄 | 0.04 |
| | | | 揮 発 性 | 塩 素 | 0.21 |

※年度代表値とは、年4回の調査の平均値です。

重金属等含有量(乾電池、蛍光灯類を除く)(mg/kg)(湿ベース)

| 分 | 類 | 項 | 目 | カト゛ミウム | 鉛 | ひ素 | 総水銀 | セレン | 亜鉛 | 総クロム | リチウム |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|-------|-----|--------|------|------|
| 紙 | | | 類 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.011 | 不検出 | 24 | 不検出 | 2. 7 |
| 厨 | | | 芥 | 0.06 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 5. 2 | 9.8 | 不検出 |
| その | の他 | 可炒 | * 物 | 0. 15 | 不検出 | 0.2 | 0.026 | 不検出 | 67 | 2. 4 | 2.8 |
| プラ | スチ | ックき | 類等 | 0. 59 | 1. 1 | 0.3 | 0.026 | 0.7 | 110 | 18 | 5. 7 |
| 不 | 炽 | 然 | 物 | 0.11 | 7. 0 | 1.5 | 0.030 | 1.5 | 1, 100 | 120 | 6. 3 |

※不検出とは、定量下限値未満を示します。