

### 排ガスの放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 むさしの計測  
 測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)  
 廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)  
 使用測定器 ORTEC社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM25-70

単位: Bq/m<sup>3</sup>N

施設名	号炉	試料採取日	試料種	排ガス			
				放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
中央清掃工場	1	3月4日	ろ紙	不検出(< 0.26)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.13)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.63)	不検出(< 0.57)	不検出(< 0.41)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.49)	不検出(< 0.35)	不検出(< 0.33)	不検出
	2	※2	—				
港清掃工場	1	3月3日	ろ紙	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.28)	不検出(< 0.19)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.94)	不検出(< 0.51)	不検出(< 0.50)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.38)	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.25)	不検出
	2	3月17日	ろ紙	不検出(< 0.17)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.24)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.71)	不検出(< 0.64)	不検出(< 0.69)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.32)	不検出(< 0.44)	不検出(< 0.36)	不検出
	3	3月10日	ろ紙	不検出(< 0.17)	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.18)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.57)	不検出(< 0.67)	不検出(< 0.60)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.36)	不検出(< 0.45)	不検出(< 0.32)	不検出
北清掃工場	3月12日	ろ紙	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.16)	不検出	
		捕集水	不検出(< 0.94)	不検出(< 0.74)	不検出(< 0.74)	不検出	
		活性炭	不検出(< 0.32)	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.38)	不検出	
品川清掃工場	1	3月13日	ろ紙	不検出(< 0.25)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.91)	不検出(< 0.70)	不検出(< 0.65)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.37)	不検出(< 0.35)	不検出
	2	3月13日	ろ紙	不検出(< 0.26)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.95)	不検出(< 0.70)	不検出(< 0.57)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.37)	不検出(< 0.49)	不検出(< 0.40)	不検出
目黒清掃工場	1	3月17日	ろ紙	不検出(< 0.17)	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.21)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.59)	不検出(< 0.63)	不検出(< 0.67)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.34)	不検出(< 0.45)	不検出(< 0.32)	不検出
	2	3月17日	ろ紙	不検出(< 0.16)	不検出(< 0.26)	不検出(< 0.18)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.62)	不検出(< 0.74)	不検出(< 0.70)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.32)	不検出(< 0.36)	不検出(< 0.28)	不検出
大田清掃工場	1	3月18日	ろ紙	不検出(< 0.17)	不検出(< 0.26)	不検出(< 0.16)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.60)	不検出(< 0.74)	不検出(< 0.77)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.32)	不検出(< 0.32)	不検出
	2	3月6日	ろ紙	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.26)	不検出(< 0.15)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.79)	不検出(< 0.54)	不検出(< 0.60)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.37)	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.33)	不検出
	3	3月6日	ろ紙	不検出(< 0.25)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.23)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.70)	不検出(< 0.67)	不検出(< 0.64)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.46)	不検出(< 0.42)	不検出(< 0.28)	不検出

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、( )内は検出下限値を表します。

※2 「—」の炉は、定期補修工事等により測定していません。

## 排ガスの放射能濃度測定結果

単位: Bq/m<sup>3</sup>/V

施設名	号炉	試料採取日	試料種	排ガス			
				放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
多摩川清掃工場	1	3月11日	ろ紙	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.16)	不検出(< 0.21)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.95)	不検出(< 0.89)	不検出(< 0.67)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.42)	不検出(< 0.45)	不検出(< 0.42)	不検出
	2	3月12日	ろ紙	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.80)	不検出(< 0.69)	不検出(< 0.60)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.41)	不検出(< 0.55)	不検出(< 0.33)	不検出
世田谷清掃工場	1	3月17日	ろ紙	不検出(< 0.14)	不検出(< 0.15)	不検出(< 0.13)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.66)	不検出(< 0.72)	不検出(< 0.51)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.28)	不検出(< 0.36)	不検出(< 0.32)	不検出
	2	※2	—				
千歳清掃工場	3月7日	ろ紙	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.17)	不検出	
		捕集水	不検出(< 0.73)	不検出(< 0.70)	不検出(< 0.44)	不検出	
		活性炭	不検出(< 0.42)	不検出(< 0.42)	不検出(< 0.32)	不検出	
渋谷清掃工場	3月13日	ろ紙	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.16)	不検出	
		捕集水	不検出(< 0.85)	不検出(< 0.69)	不検出(< 0.40)	不検出	
		活性炭	不検出(< 0.36)	不検出(< 0.35)	不検出(< 0.21)	不検出	
豊島清掃工場	1	3月5日	ろ紙	不検出(< 0.27)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.79)	不検出(< 0.64)	不検出(< 0.49)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.40)	不検出(< 0.35)	不検出(< 0.27)	不検出
	2	3月5日	ろ紙	不検出(< 0.25)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.74)	不検出(< 0.64)	不検出(< 0.56)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.45)	不検出(< 0.45)	不検出(< 0.25)	不検出
板橋清掃工場	1	3月11日	ろ紙	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.16)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.71)	不検出(< 0.69)	不検出(< 0.56)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.32)	不検出(< 0.27)	不検出(< 0.40)	不検出
	2	3月11日	ろ紙	不検出(< 0.18)	不検出(< 0.19)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.80)	不検出(< 0.73)	不検出(< 0.66)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.28)	不検出(< 0.40)	不検出(< 0.28)	不検出
光が丘清掃工場	1	※2	—				
			—				
			—				
	2	3月18日	ろ紙	不検出(< 0.15)	不検出(< 0.25)	不検出(< 0.15)	不検出
墨田清掃工場	3月18日	捕集水	不検出(< 0.60)	不検出(< 0.74)	不検出(< 0.56)	不検出	
		活性炭	不検出(< 0.30)	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.30)	不検出	
		ろ紙	不検出(< 0.19)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.16)	不検出	
墨田清掃工場	3月18日	捕集水	不検出(< 0.47)	不検出(< 0.64)	不検出(< 0.49)	不検出	
		活性炭	不検出(< 0.33)	不検出(< 0.36)	不検出(< 0.28)	不検出	
		ろ紙	不検出(< 0.19)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.16)	不検出	

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、( )内は検出下限値を表します。

※2 「—」の炉は、定期補修工事等により測定していません。

## 排ガスの放射能濃度測定結果

単位: Bq/m<sup>3</sup>N

施設名	号炉	試料採取日	試料種	排ガス			
				放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
新江東清掃工場	1	3月19日	ろ紙	不検出(< 0.15)	不検出(< 0.17)	不検出(< 0.13)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.53)	不検出(< 0.58)	不検出(< 0.59)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.35)	不検出(< 0.29)	不検出(< 0.33)	不検出
	2	※2 —	—				
			—				
			—				
3	3月11日	ろ紙	不検出(< 0.14)	不検出(< 0.19)	不検出(< 0.15)	不検出	
		捕集水	不検出(< 0.74)	不検出(< 0.59)	不検出(< 0.56)	不検出	
		活性炭	不検出(< 0.37)	不検出(< 0.37)	不検出(< 0.28)	不検出	
有明清掃工場	1	3月13日	ろ紙	不検出(< 0.22)	不検出(< 0.25)	不検出(< 0.15)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.92)	不検出(< 0.69)	不検出(< 0.64)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.45)	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.33)	不検出
	2	3月13日	ろ紙	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.25)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.92)	不検出(< 0.56)	不検出(< 0.71)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.48)	不検出(< 0.42)	不検出(< 0.28)	不検出
足立清掃工場	1	3月12日	ろ紙	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.16)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.93)	不検出(< 0.69)	不検出(< 0.62)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.48)	不検出(< 0.55)	不検出(< 0.33)	不検出
	2	3月12日	ろ紙	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.19)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.98)	不検出(< 0.51)	不検出(< 0.47)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.44)	不検出(< 0.37)	不検出(< 0.31)	不検出
葛飾清掃工場	1	3月10日	ろ紙	不検出(< 0.18)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.15)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.71)	不検出(< 0.58)	不検出(< 0.70)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.31)	不検出(< 0.39)	不検出(< 0.30)	不検出
	2	3月10日	ろ紙	不検出(< 0.17)	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.18)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.64)	不検出(< 0.80)	不検出(< 0.52)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.36)	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.30)	不検出
江戸川清掃工場	1	3月14日	ろ紙	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.13)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.93)	不検出(< 0.56)	不検出(< 0.70)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.46)	不検出(< 0.31)	不検出(< 0.33)	不検出
	2	3月17日	ろ紙	不検出(< 0.15)	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.18)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.54)	不検出(< 0.69)	不検出(< 0.56)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.37)	不検出(< 0.44)	不検出(< 0.44)	不検出
中防灰熔融施設	1	※2 —	—				
			—				
			—				
	2	※2 —	—				
			—				
			—				
	3	※2 —	—				
—							
—							
4	3月12日	ろ紙	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.19)	不検出(< 0.19)	不検出	
		捕集水	不検出(< 0.97)	不検出(< 0.69)	不検出(< 0.74)	不検出	
		活性炭	不検出(< 0.46)	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.34)	不検出	
破碎ごみ処理施設	※2 —	—					
		—					
		—					

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、( )内は検出下限値を表します。

※2 「—」の炉は、定期補修工事等により測定していません。