

足立清掃工場

平成26年度環境測定結果

1	排ガス測定結果	1
(1)	煙突排ガス	1
(2)	煙道排ガス	2
2	排水測定結果	3
3	焼却灰等測定結果	5
(1)	主灰(含有・性状試験)	5
(2)	飛灰処理汚泥(含有・溶出試験)	6
(3)	熔融飛灰処理汚泥(含有・溶出試験)	7
(4)	スラグ(含有・溶出試験)	8
(5)	汚水処理汚泥(含有試験)	9
4	周辺大気環境調査結果	10
(1)	周辺大気調査(ダイオキシン類を除く)	10
(2)	周辺大気中のダイオキシン類調査結果	11
5	試料採取日一覧	12
(参考)	測定項目及び測定箇所	13
(参考)	定量下限値一覧	14

平成27年6月

東京二十三区清掃一部事務組合

1 排ガス測定結果

(1) 煙突排ガス

測定結果の概要：排ガスの測定結果は、すべて法基準値及び自己規制値を下まわった。

調査機関： 排ガス (株)環境技術研究所
ダイオキシン類 東京テクニカル・サービス(株)

測定項目	単位	基準値			測定値		全工場測定値
		法律	都条例	自己規制値	1号炉	2号炉	
ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.04	0.01	不検出	不検出	不検出～0.002
硫黄酸化物	ppm	54		10	不検出	不検出	不検出～8
窒素酸化物	ppm	82		50	27～41	27～45	16～58
塩化水素	ppm	430		10	不検出	不検出	不検出～11
一酸化炭素	ppm				3～5	2～6	1～84
ばいじん中の鉛	mg/m ³ N		10		不検出	不検出	不検出
ばいじん中のカドミウム	mg/m ³ N		1		不検出	不検出	不検出
ばいじん中の亜鉛	mg/m ³ N				0.002	不検出	不検出～0.004
ばいじん中のマンガン	mg/m ³ N				不検出	不検出	不検出
ばいじん中の総水銀	mg/m ³ N				不検出	不検出	不検出
二酸化窒素	ppm				2.9	3.6	0.8～3.7
アンモニア	ppm				不検出～0.1	不検出	不検出～5.2
アルデヒド	ppm				0.71	0.59	不検出～0.93
シアン	ppm				不検出	不検出	不検出
全炭化水素	ppm				0.7	1.3	0.4～3.3
塩化ビニルモノマー	ppm				不検出	不検出	不検出～0.0008
フタル酸エステル	mg/m ³ N				不検出	不検出	不検出
PCB	mg/m ³ N				不検出	不検出	不検出
総水銀	mg/m ³ N			0.05	不検出	不検出	不検出
有機水銀	mg/m ³ N				不検出	不検出	不検出
ふっ素	ppm		10		不検出	不検出	不検出
ベンゾ(a)ピレン	μg/m ³ N				不検出	不検出	不検出
臭気濃度		120000			480	560	260～2800
塩素	ppm		9.5		不検出	不検出	不検出～0.8
ばいじん中のクロム	mg/m ³ N		0.25		不検出	不検出	不検出
ばいじん中の砒素	mg/m ³ N				不検出	不検出	不検出
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.1			0.00000069～ 0.0000026	0.00000067～ 0.0000018	0.00000069～ 0.000046

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、二酸化窒素、アンモニア及び総水銀は酸素濃度12%換算値である。

注3 硫黄酸化物の基準値(法律)は、日総量規制基準値を濃度換算して求めた。窒素酸化物の基準値(法律)は、総量規制基準値を濃度換算して求めた。

注4 ふっ素及び塩素の基準値(都条例)は、規制基準値を濃度換算して求めた。

注5 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、臭気濃度及びダイオキシン類の基準値は、工場ごとに異なる。

(2) 煙道排ガス

調査機関: (株)環境技術研究所

測定項目	単位	測定値		全工場 測定値
		1号炉	2号炉	
ばいじん	g/m^3N	2.9~6.4	3.6~8.1	1.2~13
硫黄酸化物	ppm	6~21	8~17	不検出~41
窒素酸化物	ppm	64~110	55~100	34~290
塩化水素	ppm	160~230	170~240	38~340

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 硫黄酸化物、窒素酸化物及び塩化水素は酸素濃度12%換算値である。

注3 ばいじん、硫黄酸化物及び塩化水素は、減温塔入口で、窒素酸化物は、脱硝設備入口で測定した結果である。

2 排水測定結果(1/2)

測定結果の概要：排水の測定結果は、すべて法基準値内であった。

調査機関： 排水 (株)産業分析センター
ダイオキシン類 ユーロフィン日本環境(株)

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
温度	℃	45	19.1～32.0	8.8～40.4
水素イオン濃度(pH)	—	5～9	7.3～7.9	6.5～8.3
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	600	2～5	不検出～39
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	5～9	1～67
浮遊物質(SS)	mg/L	600	不検出～4	不検出～31
ノルマルヘキササン抽出物質含有量	mg/L	30	不検出	不検出～7
フェノール類	mg/L	5	不検出	不検出～0.06
銅	mg/L	3	不検出～0.02	不検出～0.18
亜鉛	mg/L	2	不検出～0.03	不検出～0.49
鉄(溶解性)	mg/L	10	不検出	不検出～0.8
マンガン(溶解性)	mg/L	10	不検出	不検出～0.5
総クロム	mg/L	2	不検出	不検出～0.10
窒素	mg/L	120	4.78～9.29	2.26～24.5
アンモニア性窒素	mg/L	—	0.27～2.80	不検出～20.0
有機体窒素	mg/L	—	不検出～0.84	不検出～13.6
硝酸性窒素	mg/L	—	1.49～7.03	不検出～16.5
亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.13～1.41	不検出～6.00
燐	mg/L	16	不検出～0.19	不検出～0.23
沃素消費量	mg/L	220	不検出～5	不検出～40
カドミウム	mg/L	0.1	不検出	不検出
シアン	mg/L	1	不検出	不検出～0.06
有機燐	mg/L	1	不検出	不検出
鉛	mg/L	0.1	不検出	不検出～0.02
六価クロム	mg/L	0.5	不検出	不検出
砒素	mg/L	0.1	不検出	不検出
総水銀	mg/L	0.005	不検出	不検出
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出

2 排水測定結果(2/2)

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.3	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/L	0.2	不検出	不検出
四塩化炭素	mg/L	0.02	不検出	不検出
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	不検出	不検出
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	不検出	不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	不検出	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	不検出	不検出
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	不検出	不検出
ベンゼン	mg/L	0.1	不検出	不検出
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	不検出	不検出
シマジン	mg/L	0.03	不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/L	0.2	不検出	不検出
チウラム	mg/L	0.06	不検出	不検出
セレン	mg/L	0.1	不検出	不検出～0.01
ふっ素	mg/L	8	0.15～0.77	不検出～2.8
ほう素	mg/L	10	0.18～0.60	不検出～9.3
ナトリウム	mg/L	-	700～2800	290～13000
カリウム	mg/L	-	15～54	6.7～800
カルシウム	mg/L	-	8.4～13	6.2～420
マグネシウム	mg/L	-	1.1～2.7	0.13～13
塩化物イオン	mg/L	-	880～3500	540～16000
硫酸イオン	mg/L	-	240～950	17～6100
シリカ	mg/L	-	3～5	不検出～16
全蒸発残留物	mg/L	-	1900～7500	1300～36000
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	0.038	0.00023～0.067

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 基準値は、下水道法施行令及び東京都下水道条例による下水排除基準を示す。

注3 ふっ素及びほう素の基準値は、工場ごとに異なる。

3 焼却灰等測定結果

測定結果の概要： 焼却灰等の測定結果は、すべて法基準値及び判定基準値を下まわった。

(1) 主灰(含有・性状試験)

調査機関：含有・性状等
ダイオキシン類 富士産業株式会社
環境科学コーポレーション

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値	
水分	%	—	不検出～0.2	不検出～2.3 ^{※2}	
熱しゃく減量	%	10 ^{※1}	不検出～1.0	不検出～1.8 ^{※2}	
かさ比重	—	—	0.83～1.1	0.71～1.4 ^{※2}	
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3 ^{※3}	0	0～0.057	
含有試験	総水銀	mg/kg	—	不検出～0.018	不検出～0.19
	アルキル水銀	mg/kg	—	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	—	98～200	41～1200
	カドミウム	mg/kg	—	0.6～1.4	不検出～59
	総クロム	mg/kg	—	440～580	4.3～1300
	有機燐	mg/kg	—	不検出	不検出
	砒素	mg/kg	—	1.5～2.8	1.1～5.5
	シアン	mg/kg	—	不検出～1.4	不検出～1.5
	PCB	mg/kg	—	不検出	不検出
	銅	mg/kg	—	430～1200	430～13000
	亜鉛	mg/kg	—	960～2500	640～9600
	ふっ素	mg/kg	—	150～260	83～410
	セレン	mg/kg	—	不検出	不検出～14
性状試験	ほう素酸化物(B ₂ O ₃)	%	—	0.02～0.03	0.02～0.07
	珪素酸化物(SiO ₂)	%	—	20～22	13～31
	ナトリウム酸化物(Na ₂ O)	%	—	2.6～3.0	1.6～3.3
	カリウム酸化物(K ₂ O)	%	—	0.82～0.91	0.39～1.4
	カルシウム酸化物(CaO)	%	—	33～37	25～43
	マグネシウム酸化物(MgO)	%	—	2.7～3.0	2.4～3.3
	アルミニウム酸化物(Al ₂ O ₃)	%	—	14～17	10～21
	チタン酸化物(TiO ₂)	%	—	2.1～2.4	1.2～2.8
	鉄酸化物(Fe ₂ O ₃)	%	—	3.0～6.2	2.2～11
	リン酸化物(P ₂ O ₅)	%	—	3.1～3.5	1.6～5.2
	塩素(Cl)	%	—	1.6～2.0	0.52～2.0
	硫黄(S)	%	—	0.2～0.5	0.1～1.1
	炭素(C)	%	—	0.84～1.2	0.84～3.3
	硫酸イオン(SO ₄ ²⁻)	%	—	0.5～1.5	0.3～3.1
	炭酸イオン(CO ₃ ²⁻)	%	—	3.9～5.7	2.7～8.2

注 不検出とは、定量下限値未満を示す。

※1 基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める維持管理の基準である。

※2 冷却処理を行っていない主灰(乾灰)の測定結果のみを対象とした。

※3 基準値は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則による。

(2) 飛灰処理汚泥(含有・溶出試験)

調査機関：含有・性状等
ダイオキシン類 富士産業(株)
環境科学コーポレーション

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値	
水分	%	—	20.5～26.4	12.6～36.8	
かさ比重	—	—	1.0～1.3	0.99～1.9	
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3 [※]	0.12	0.062～3.0	
含有試験	総水銀	mg/kg	—	2.1～5.2	1.1～28
	アルキル水銀	mg/kg	—	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	—	400～500	350～5300
	カドミウム	mg/kg	—	22～29	21～120
	総クロム	mg/kg	—	500～600	75～2000
	有機燐	mg/kg	—	不検出	不検出
	砒素	mg/kg	—	6.4～8.6	3.8～33
	シアン	mg/kg	—	不検出	不検出
	PCB	mg/kg	—	不検出	不検出
	銅	mg/kg	—	350～380	300～23000
	亜鉛	mg/kg	—	3500～4300	3500～23000
	ふっ素	mg/kg	—	370～530	200～4700
	セレン	mg/kg	—	0.5～0.8	不検出～2.5
溶出試験	総水銀	mg/L	0.005以下	不検出～0.0024	不検出～0.0024
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出
	鉛	mg/L	0.3以下	不検出～0.02	不検出～0.14
	カドミウム	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	六価クロム	mg/L	1.5以下	不検出	不検出
	有機燐	mg/L	—	不検出	不検出
	砒素	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	シアン	mg/L	—	不検出	不検出
	PCB	mg/L	—	不検出	不検出
	銅	mg/L	—	不検出	不検出～0.7
	亜鉛	mg/L	—	0.2～0.3	不検出～7.4
	ふっ素	mg/L	—	2.2～2.4	0.7～6.4
	ほう素	mg/L	—	不検出～0.37	不検出～5.4
	テトラクロロエチレン	mg/L	—	不検出	不検出
	トリクロロエチレン	mg/L	—	不検出	不検出
	セレン	mg/L	0.3以下	不検出	不検出～0.05
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	不検出	不検出
水素イオン濃度(pH)	—	—	12.1～12.4	9.1～12.6	

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 溶出試験の基準値は、埋立処分に係る判定基準である「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年総理府令第5号)が適用される。

※ 基準値はダイオキシン類対策特別措置法施行規則による。

(3) 溶融飛灰処理汚泥(含有・溶出試験)

調査機関：含有・性状等
ダイオキシン類 富士産業(株)
環境科学コーポレーション

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値	
水分	%	—	34.8	19.9～43.2	
かさ比重	—	—	1.2	1.2～1.9	
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3 [※]	0.0039	0.00016～0.26	
含有試験	総水銀	mg/kg	—	0.27	0.27～9.6
	アルキル水銀	mg/kg	—	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	—	5000	1800～14000
	カドミウム	mg/kg	—	120	69～260
	総クロム	mg/kg	—	500	140～570
	有機燐	mg/kg	—	不検出	不検出
	砒素	mg/kg	—	36	7.8～76
	シアン	mg/kg	—	不検出	不検出
	PCB	mg/kg	—	不検出	不検出
	銅	mg/kg	—	8200	820～8200
	亜鉛	mg/kg	—	35000	18000～150000
	ふっ素	mg/kg	—	610	490～2400
	セレン	mg/kg	—	不検出	不検出～2.3
溶出試験	総水銀	mg/L	0.005以下	不検出	不検出～0.0009
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出
	鉛	mg/L	0.3以下	0.02	不検出～0.03
	カドミウム	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	六価クロム	mg/L	1.5以下	不検出	不検出
	有機燐	mg/L	—	不検出	不検出
	砒素	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	シアン	mg/L	—	不検出	不検出
	PCB	mg/L	—	不検出	不検出
	銅	mg/L	—	不検出	不検出
	亜鉛	mg/L	—	2.7	0.3～4.8
	ふっ素	mg/L	—	1.9	0.6～3.6
	ほう素	mg/L	—	0.87	不検出～8.8
	テトラクロロエチレン	mg/L	—	不検出	不検出
	トリクロロエチレン	mg/L	—	不検出	不検出
	セレン	mg/L	0.3以下	不検出	不検出～0.14
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	不検出	不検出
水素イオン濃度(pH)	—	—	12.4	11.4～12.9	

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 溶出試験の基準値は、埋立処分に係る判定基準である「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年総理府令第5号)が適用される。

※ 基準値はダイオキシン類対策特別措置法施行規則による。

(4) スラグ(含有・溶出試験)

調査機関：含有・性状等
ダイオキシン類 富士産業(株)
環境科学コーポレーション

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値	
水分	%	—	4.4	3.6～8.2	
かさ比重	—	—	1.7	1.5～2.8	
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3 [※]	0	0	
含有試験	総水銀	mg/kg	—	不検出	不検出
	アルキル水銀	mg/kg	—	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	—	82	4.4～82
	カドミウム	mg/kg	—	不検出	不検出
	総クロム	mg/kg	—	1100	640～2300
	有機燐	mg/kg	—	不検出	不検出
	砒素	mg/kg	—	1.1	不検出～12
	シアン	mg/kg	—	不検出	不検出
	PCB	mg/kg	—	不検出	不検出
	銅	mg/kg	—	1700	360～10000
	亜鉛	mg/kg	—	2800	180～3300
	ふっ素	mg/kg	—	130	24～290
	セレン	mg/kg	—	不検出	不検出
溶出試験	総水銀	mg/L	0.005以下	不検出	不検出
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出
	鉛	mg/L	0.3以下	0.02	不検出～0.02
	カドミウム	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	六価クロム	mg/L	1.5以下	不検出	不検出
	有機燐	mg/L	—	不検出	不検出
	砒素	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	シアン	mg/L	—	不検出	不検出
	PCB	mg/L	—	不検出	不検出
	銅	mg/L	—	不検出	不検出～0.1
	亜鉛	mg/L	—	不検出	不検出
	ふっ素	mg/L	—	不検出	不検出
	ほう素	mg/L	—	不検出	不検出～0.15
	テトラクロロエチレン	mg/L	—	不検出	不検出
	トリクロロエチレン	mg/L	—	不検出	不検出
	セレン	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
水素イオン濃度(pH)	—	—	10.4	9.7～11.0	

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

※ 基準値はダイオキシン類対策特別措置法施行規則による。

(5) 汚水処理汚泥(含有試験)

調査機関：含有・性状等
ダイオキシン類 富士産業(株)
環境科学コーポレーション

分析項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値	
水分	%	—	78.4～84.7	37.7～88.2	
かさ比重	—	—	1.1	0.93～1.5	
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	3 [※]	0.016	0.00017～0.66	
含有試験	総水銀	mg/kg	—	1.9～12	0.13～160
	アルキル水銀	mg/kg	—	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	—	36～1600	11～1600
	カドミウム	mg/kg	—	1.5～49	不検出～93
	総クロム	mg/kg	—	280～750	47～6500
	有機燐	mg/kg	—	不検出	不検出
	砒素	mg/kg	—	1.1～14	不検出～14
	シアン	mg/kg	—	不検出	不検出～1.4
	PCB	mg/kg	—	不検出	不検出
	銅	mg/kg	—	250～3100	74～3600
	亜鉛	mg/kg	—	470～19000	340～19000
	ふっ素	mg/kg	—	47～100	27～2200
	セレン	mg/kg	—	不検出	不検出～1.2

注 不検出とは、定量下限値未満を示す。

※ 基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則による。

4 周辺大気環境調査結果

調査結果の概要：周辺大気環境調査結果は、通常の大気中の出現範囲であった。

(1) 周辺大気調査(ダイオキシン類を除く)

調査機関：(株)伊藤公害調査研究所

測定日(稼働時)：平成26年 9月22日～ 27日

(停止時)：平成26年11月17日～ 22日

調査項目	単位	区分	竹の塚 中学校	桜花 小学校	西伊興 小学校	東伊興 小学校	浏江 小学校	草加 市役所	谷塚 中学校	新里 小学校	平均値
浮遊粉じん	mg/m ³	稼働時	0.033	0.033	0.032	0.032	0.035	0.036	0.031	0.029	0.033
		停止時	0.037	0.039	0.042	0.043	0.046	0.032	0.039	0.036	0.039
浮遊粉じん中 の鉛	μg/m ³	稼働時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
浮遊粉じん中 のカドミウム	μg/m ³	稼働時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
硫黄酸化物	ppm	稼働時	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
窒素酸化物	ppm	稼働時	0.022	0.018	0.015	0.026	0.021	0.018	0.025	0.020	0.020
		停止時	0.048	0.056	0.057	0.070	0.066	0.041	0.038	0.032	0.051
一酸化窒素	ppm	稼働時	0.008	0.006	0.004	0.010	0.008	0.006	0.009	0.007	0.007
		停止時	0.021	0.022	0.027	0.031	0.028	0.016	0.016	0.014	0.022
二酸化窒素	ppm	稼働時	0.014	0.012	0.011	0.016	0.013	0.012	0.016	0.013	0.013
		停止時	0.027	0.034	0.030	0.039	0.038	0.025	0.022	0.018	0.029
塩化水素	ppm	稼働時	0.001	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002
		停止時	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
アンモニア	ppm	稼働時	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		停止時	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004
アルデヒド	ppm	稼働時	0.001	0.001	0.001	不検出	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		停止時	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
全炭化水素	ppm	稼働時	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
		停止時	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
水銀	μg/m ³	稼働時	0.0015	0.0017	0.0014	0.0015	0.0014	0.0014	0.0016	0.0015	0.0015
		停止時	0.0022	0.0025	0.0024	0.0026	0.0026	0.0021	0.0026	0.0023	0.0024
シアン	ppm	稼働時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化 ビフェニル	μg/m ³	稼働時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。

注2 測定値は季節、気象により変動する。

(2) 周辺大気中のダイオキシン類調査結果

- 1 調査年月日 平成26年9月22日(月)から平成26年9月29日(月) (稼働時7日間連続サンプリング)
- 2 調査場所 工場及び周辺4か所の計5か所
- 3 調査方法 ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(環境省:平成20年3月)
- 4 調査機関 株式会社 環境科学コーポレーション
- 5 調査結果

No.	調査場所	所在地	調査値	単位
1	足立清掃工場	足立区西保木間4-7-1	0.026	pg-TEQ/m ³
2	足立区立桜花小学校	足立区花畑6-4-6	0.030	
3	足立区立東伊興小学校	足立区東伊興1-4-15	0.020	
4	足立区立湊江小学校	足立区西保木間1-10-3	0.024	
5	草加市立谷塚中学校	草加市谷塚上町62	0.029	

調査日の天気

1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
晴後雨後晴一時曇	晴後曇後晴	曇後雨	雨後曇後晴	晴後曇後晴	晴後曇後晴	晴

調査日の気象条件(7日間の平均値)


気温	湿度	雨量	主な風向	風速
21.5℃	64%	14.0mm	北北西	3.2m/s

(注) 雨量は7日間の合計値を示し、風向は最多出現を示す。

5 試料採取日一覧

	測定項目		試料採取日			
			1号炉	2号炉		
排ガス	煙突排ガス・煙道排ガス ※ 煙突排ガス (基): 測定項目のうち「ばいじん」から「ばいじん中のカドミウム」までの7項目に「アンモニア」、「総水銀」、「ふっ素」を加えた基本10項目 (全): 基本項目にその他の項目を加えた全26項目 ※ 煙道排ガス すべての測定で「ばいじん」から「塩化水素」までの全4項目を実施		平成26年4月23日	(基)	平成26年5月28日	(基)
			平成26年6月27日、30日	(全)	平成26年6月25日、26日	(全)
			平成26年8月5日	(基)	平成26年8月6日	(基)
			平成26年10月3日	(基)	平成26年10月2日	(基)
			平成26年12月25日	(基)	平成26年12月26日	(基)
			平成27年2月3日	(基)	平成27年2月4日	(基)
	ダイオキシン類		平成26年6月27日		平成26年6月26日	
			平成26年8月5日		平成26年8月6日	
			平成26年10月3日		平成26年10月2日	
			平成27年2月3日		平成27年2月4日	
排水	放流水 (基): 測定項目のうち「pH」から「ほう素」の45項目及び「温度」 (全): 上記45項目にその他の項目を加えた全53項目及び「温度」		平成26年4月9日	(全)	平成26年10月10日	(全)
			平成26年5月13日	(45)	平成26年11月6日	(45)
			平成26年6月4日	(45)	平成26年12月15日	(45)
			平成26年7月14日	(45)	平成27年1月5日	(全)
			平成26年8月5日	(全)	平成27年2月4日	(45)
			平成26年9月3日	(45)	平成27年3月9日	(45)
	ダイオキシン類		平成26年6月26日			
焼却灰等	主灰 水分・熱しゃく減量 かさ比重 含有試験 性状試験 ダイオキシン類 飛灰処理汚泥 水分・かさ比重 含有試験・溶出試験 ダイオキシン類 溶融飛灰処理汚泥 水分・かさ比重 含有試験・溶出試験 ダイオキシン類 スラグ 水分・かさ比重 含有試験・溶出試験 ダイオキシン類 汚水処理汚泥 水分・かさ比重 含有試験 ダイオキシン類		平成26年4月11日		平成26年10月2日	
			平成26年5月12日		平成26年11月4日	
			平成26年6月26日		平成26年12月1日	
			平成26年7月15日		平成27年1月19日	
			平成26年8月4日		平成27年2月3日	
			平成26年9月8日		平成27年3月12日	
			平成26年6月26日		平成26年10月2日	
			平成26年8月4日		平成27年1月19日	
			平成26年6月26日			
			平成26年6月26日		平成26年10月2日	
			平成26年8月4日		平成27年1月19日	
			平成26年6月26日			
			平成26年9月12日			
	平成26年9月12日					
平成26年9月8日						
平成26年9月8日						
平成26年6月26日		平成26年10月2日				
平成26年8月4日		平成27年1月19日				
平成26年6月26日						

(参考) 測定項目及び測定箇所



※この図は、一般的なフローであり、実際の工場とは異なる場合がある。

(参考) 定量下限値一覧

定量下限値とは、本報告で用いた分析法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

排ガス

ばいじん	0.001 g/m ³ N
硫黄酸化物	1 ppm
窒素酸化物	2 ppm
塩化水素	2 ppm
一酸化炭素	1 ppm
ばいじん中の鉛	0.005 mg/m ³ N
ばいじん中のカドミウム	0.0005 mg/m ³ N
ばいじん中の亜鉛	0.001 mg/m ³ N
ばいじん中のマンガン	0.002 mg/m ³ N
ばいじん中の総水銀	0.0001 mg/m ³ N
二酸化窒素	0.2 ppm
アンモニア	0.1 ppm
アルデヒド	0.05 ppm
シアン	0.05 ppm
全炭化水素	0.1 ppm
塩化ビニルモノマー	0.0005 ppm
フタル酸エステル	0.002 mg/m ³ N
PCB	0.0002 mg/m ³ N
総水銀	0.005 mg/m ³ N
有機水銀	0.002 mg/m ³ N
ふっ素	0.5 ppm
ベンゾ(a)ピレン	0.001 μg/m ³ N
臭気濃度	30
塩素	0.2 ppm
ばいじん中のクロム	0.01 mg/m ³ N
ばいじん中の砒素	0.005 mg/m ³ N

周辺大気環境

浮遊粉じん	0.001 mg/m ³
浮遊粉じん中の鉛	0.01 μg/m ³
浮遊粉じん中のカドミウム	0.001 μg/m ³
硫黄酸化物	0.001 ppm
一酸化窒素	0.001 ppm
二酸化窒素	0.001 ppm
塩化水素	0.001 ppm
アンモニア	0.001 ppm
アルデヒド	0.001 ppm
全炭化水素	0.1 ppm
水銀	0.0001 μg/m ³
シアン	0.004 ppm
ポリ塩化ビフェニル	0.3 μg/m ³

排水

生物化学的酸素要求量(BOD)	1 mg/L
化学的酸素要求量(COD)	1 mg/L
浮遊物質(SS)	1 mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	1 mg/L
フェノール類	0.05 mg/L
銅	0.01 mg/L
亜鉛	0.01 mg/L
鉄(溶解性)	0.1 mg/L
マンガン(溶解性)	0.1 mg/L
総クロム	0.04 mg/L
窒素	0.10 mg/L
アンモニア性窒素	0.10 mg/L
有機体窒素	0.10 mg/L
硝酸性窒素	0.04 mg/L
亜硝酸性窒素	0.01 mg/L
燐	0.05 mg/L
沃素消費量	1 mg/L
カドミウム	0.01 mg/L
シアン	0.02 mg/L
有機燐	0.1 mg/L
鉛	0.01 mg/L
六価クロム	0.04 mg/L
砒素	0.01 mg/L
総水銀	0.0005 mg/L
アルキル水銀	0.0005 mg/L
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.03 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	0.1 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L
シマジン	0.003 mg/L
チオベンカルブ	0.02 mg/L
チウラム	0.006 mg/L
セレン	0.01 mg/L
ふっ素	0.05 mg/L
ほう素	0.01 mg/L
ナトリウム	0.5 mg/L
カリウム	0.5 mg/L
カルシウム	0.5 mg/L
マグネシウム	0.01 mg/L
塩化物イオン	1 mg/L
硫酸イオン	1 mg/L
シリカ	1 mg/L
全蒸発残留物	10 mg/L

焼却灰等

熱しゃく減量	0.1 %	
水分	0.1 %	
かさ比重	0.01	
溶出試験	総水銀	0.0005 mg/L
	アルキル水銀	0.0005 mg/L
	鉛	0.01 mg/L
	カドミウム	0.01 mg/L
	六価クロム	0.05 mg/L
	有機燐	0.05 mg/L
	砒素	0.01 mg/L
	シアン	0.05 mg/L
	PCB	0.0005 mg/L
	銅	0.1 mg/L
含有試験	亜鉛	0.1 mg/L
	ふっ素	0.5 mg/L
	ほう素	0.15 mg/L
	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L
	トリクロロエチレン	0.001 mg/L
	セレン	0.02 mg/L
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L
	総水銀	0.005 mg/kg
	アルキル水銀	0.005 mg/kg
	鉛	3.0 mg/kg
性状試験	カドミウム	0.3 mg/kg
	総クロム	20 mg/kg
	有機燐	0.5 mg/kg
	砒素	0.5 mg/kg
	シアン	0.5 mg/kg
	PCB	0.005 mg/kg
	銅	3.0 mg/kg
	亜鉛	0.5 mg/kg
	ふっ素	5.0 mg/kg
	セレン	0.5 mg/kg
ほう素酸化物	0.01 %	
珪素酸化物	0.1 %	
ナトリウム酸化物	0.01 %	
カリウム酸化物	0.01 %	
カルシウム酸化物	0.01 %	
マグネシウム酸化物	0.01 %	
アルミニウム酸化物	0.5 %	
チタン酸化物	0.01 %	
鉄酸化物	0.01 %	
燐酸化物	0.01 %	
塩素	0.01 %	
硫黄	0.1 %	
炭素	0.01 %	
硫酸イオン	0.1 %	
炭酸イオン	0.5 %	