

排ガスの放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 上総環境調査センター
測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)
廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)
使用測定器 キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器 GC2018

単位: Bq/m³N

施設名	号 炉	試料 採取日	試料種	排ガス			
				放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
中央清掃工場	1	3月7日	ろ紙	不検出(<0.18)	不検出(<0.17)	不検出(<0.15)	不検出
			捕集水	不検出(<0.10)	不検出(<0.20)	不検出(<0.20)	不検出
			活性炭	不検出(<0.33)	不検出(<0.38)	不検出(<0.30)	不検出
	2	3月8日	ろ紙	不検出(<0.21)	不検出(<0.17)	不検出(<0.17)	不検出
			捕集水	不検出(<0.17)	不検出(<0.09)	不検出(<0.09)	不検出
			活性炭	不検出(<0.40)	不検出(<0.35)	不検出(<0.30)	不検出
港清掃工場	1	3月13日	ろ紙	不検出(<0.20)	不検出(<0.18)	不検出(<0.17)	不検出
			捕集水	不検出(<0.19)	不検出(<0.19)	不検出(<0.19)	不検出
			活性炭	不検出(<0.47)	不検出(<0.26)	不検出(<0.30)	不検出
	2	3月14日	ろ紙	不検出(<0.23)	不検出(<0.14)	不検出(<0.16)	不検出
			捕集水	不検出(<0.19)	不検出(<0.19)	不検出(<0.19)	不検出
			活性炭	不検出(<0.35)	不検出(<0.31)	不検出(<0.31)	不検出
	3	3月13日	ろ紙	不検出(<0.27)	不検出(<0.21)	不検出(<0.15)	不検出
			捕集水	不検出(<0.18)	不検出(<0.18)	不検出(<0.18)	不検出
			活性炭	不検出(<0.46)	不検出(<0.28)	不検出(<0.30)	不検出
北清掃工場		3月22日	ろ紙	不検出(<0.34)	不検出(<0.27)	不検出(<0.24)	不検出
			捕集水	不検出(<0.46)	不検出(<0.31)	不検出(<0.31)	不検出
			活性炭	不検出(<0.57)	不検出(<0.59)	不検出(<0.47)	不検出
品川清掃工場	1	3月26日	ろ紙	不検出(<0.24)	不検出(<0.21)	不検出(<0.21)	不検出
			捕集水	不検出(<0.25)	不検出(<0.25)	不検出(<0.25)	不検出
			活性炭	不検出(<0.37)	不検出(<0.44)	不検出(<0.46)	不検出
	2	3月26日	ろ紙	不検出(<0.22)	不検出(<0.21)	不検出(<0.22)	不検出
			捕集水	不検出(<0.37)	不検出(<0.25)	不検出(<0.25)	不検出
			活性炭	不検出(<0.36)	不検出(<0.40)	不検出(<0.45)	不検出
目黒清掃工場	1	3月13日	ろ紙	不検出(<0.27)	不検出(<0.15)	不検出(<0.13)	不検出
			捕集水	不検出(<0.26)	不検出(<0.13)	不検出(<0.26)	不検出
			活性炭	不検出(<0.43)	不検出(<0.30)	不検出(<0.25)	不検出
	2	3月14日	ろ紙	不検出(<0.20)	不検出(<0.17)	不検出(<0.18)	不検出
			捕集水	不検出(<0.24)	不検出(<0.24)	不検出(<0.24)	不検出
			活性炭	不検出(<0.45)	不検出(<0.27)	不検出(<0.22)	不検出
大田清掃工場	1	3月27日	ろ紙	不検出(<0.20)	不検出(<0.25)	不検出(<0.25)	不検出
			捕集水	不検出(<0.20)	不検出(<0.20)	不検出(<0.20)	不検出
			活性炭	不検出(<0.37)	不検出(<0.54)	不検出(<0.41)	不検出
	2	3月8日	ろ紙	不検出(<0.18)	不検出(<0.17)	不検出(<0.17)	不検出
			捕集水	不検出(<0.22)	不検出(<0.22)	不検出(<0.22)	不検出
			活性炭	不検出(<0.40)	不検出(<0.27)	不検出(<0.30)	不検出
	3	3月8日	ろ紙	不検出(<0.23)	不検出(<0.22)	不検出(<0.15)	不検出
			捕集水	不検出(<0.19)	不検出(<0.19)	不検出(<0.10)	不検出
			活性炭	不検出(<0.40)	不検出(<0.33)	不検出(<0.35)	不検出

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

排ガスの放射能濃度測定結果

単位: Bq/m³N

施設名	号炉	試料採取日	試料種	排ガス			
				放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
多摩川清掃工場	1	3月6日	ろ紙	不検出(<0.19)	不検出(<0.18)	不検出(<0.18)	不検出
			捕集水	不検出(<0.23)	不検出(<0.12)	不検出(<0.23)	不検出
			活性炭	不検出(<0.31)	不検出(<0.36)	不検出(<0.34)	不検出
	2	3月7日	ろ紙	不検出(<0.18)	不検出(<0.17)	不検出(<0.12)	不検出
			捕集水	不検出(<0.10)	不検出(<0.19)	不検出(<0.10)	不検出
			活性炭	不検出(<0.39)	不検出(<0.29)	不検出(<0.31)	不検出
世田谷清掃工場	1	3月9日	ろ紙	不検出(<0.25)	不検出(<0.17)	不検出(<0.15)	不検出
			捕集水	不検出(<0.19)	不検出(<0.19)	不検出(<0.19)	不検出
			活性炭	不検出(<0.44)	不検出(<0.26)	不検出(<0.27)	不検出
	2	※2 —	—				
千歳清掃工場		3月21日	ろ紙	不検出(<0.38)	不検出(<0.23)	不検出(<0.18)	不検出
			捕集水	不検出(<0.76)	不検出(<0.22)	不検出(<0.22)	不検出
			活性炭	不検出(<0.60)	不検出(<0.31)	不検出(<0.53)	不検出
渋谷清掃工場		3月9日	ろ紙	不検出(<0.21)	不検出(<0.18)	不検出(<0.15)	不検出
			捕集水	不検出(<0.27)	不検出(<0.27)	不検出(<0.27)	不検出
			活性炭	不検出(<0.37)	不検出(<0.33)	不検出(<0.28)	不検出
杉並清掃工場	1	※3 —	—				
			—				
			—				
	2	※3 —	—				
豊島清掃工場	1	3月21日	ろ紙	不検出(<0.33)	不検出(<0.26)	不検出(<0.18)	不検出
			捕集水	不検出(<0.32)	不検出(<0.22)	不検出(<0.22)	不検出
			活性炭	不検出(<0.73)	不検出(<0.44)	不検出(<0.36)	不検出
	2	3月21日	ろ紙	不検出(<0.33)	不検出(<0.27)	不検出(<0.21)	不検出
			捕集水	不検出(<0.34)	不検出(<0.23)	不検出(<0.23)	不検出
			活性炭	不検出(<0.69)	不検出(<0.44)	不検出(<0.42)	不検出
板橋清掃工場	1	3月19日	ろ紙	不検出(<0.40)	不検出(<0.25)	不検出(<0.22)	不検出
			捕集水	不検出(<0.29)	不検出(<0.20)	不検出(<0.20)	不検出
			活性炭	不検出(<0.69)	不検出(<0.44)	不検出(<0.53)	不検出
	2	3月16日	ろ紙	不検出(<0.22)	不検出(<0.19)	不検出(<0.14)	不検出
			捕集水	不検出(<0.39)	不検出(<0.26)	不検出(<0.26)	不検出
			活性炭	不検出(<0.46)	不検出(<0.22)	不検出(<0.24)	不検出
光が丘清掃工場	1	3月16日	ろ紙	不検出(<0.33)	不検出(<0.14)	不検出(<0.16)	不検出
			捕集水	不検出(<0.33)	不検出(<0.33)	不検出(<0.33)	不検出
			活性炭	不検出(<0.53)	不検出(<0.33)	不検出(<0.28)	不検出
	2	3月19日	ろ紙	不検出(<0.18)	不検出(<0.16)	不検出(<0.13)	不検出
			捕集水	不検出(<0.46)	不検出(<0.31)	不検出(<0.31)	不検出
			活性炭	不検出(<0.43)	不検出(<0.36)	不検出(<0.26)	不検出
墨田清掃工場		3月23日	ろ紙	不検出(<0.30)	不検出(<0.27)	不検出(<0.23)	不検出
			捕集水	不検出(<0.37)	不検出(<0.25)	不検出(<0.25)	不検出
			活性炭	不検出(<0.49)	不検出(<0.36)	不検出(<0.41)	不検出

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 「—」の炉は、定期補修工事等により測定していません。

※3 工場閉鎖に伴い焼却を停止したため、測定していません。

排ガスの放射能濃度測定結果

単位: Bq/m³N

施設名	号 炉	試料 採取日	試料種	排ガス			
				放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
新江東清掃工場	1	3月22日	ろ紙	不検出(<0.28)	不検出(<0.24)	不検出(<0.23)	不検出
			捕集水	不検出(<0.27)	不検出(<0.18)	不検出(<0.18)	不検出
			活性炭	不検出(<0.68)	不検出(<0.31)	不検出(<0.45)	不検出
	2	3月26日	ろ紙	不検出(<0.24)	不検出(<0.27)	不検出(<0.26)	不検出
			捕集水	不検出(<0.20)	不検出(<0.20)	不検出(<0.20)	不検出
			活性炭	不検出(<0.43)	不検出(<0.38)	不検出(<0.47)	不検出
	3	3月23日	ろ紙	不検出(<0.26)	不検出(<0.24)	不検出(<0.21)	不検出
			捕集水	不検出(<0.27)	不検出(<0.27)	不検出(<0.27)	不検出
			活性炭	不検出(<0.60)	不検出(<0.36)	不検出(<0.35)	不検出
有明清掃工場	1	(4月上旬 採取予定)					
	2	(4月上旬 採取予定)					
足立清掃工場	1	(4月上旬 採取予定)					
	2	(4月上旬 採取予定)					
葛飾清掃工場	1	3月12日	ろ紙	不検出(<0.16)	不検出(<0.16)	不検出(<0.15)	不検出
			捕集水	不検出(<0.14)	不検出(<0.26)	不検出(<0.26)	不検出
			活性炭	不検出(<0.33)	不検出(<0.33)	不検出(<0.32)	不検出
	2	3月12日	ろ紙	不検出(<0.15)	不検出(<0.16)	不検出(<0.15)	不検出
			捕集水	不検出(<0.24)	不検出(<0.24)	不検出(<0.13)	不検出
			活性炭	不検出(<0.30)	不検出(<0.25)	不検出(<0.24)	不検出
江戸川清掃工場	1	3月15日	ろ紙	不検出(<0.23)	不検出(<0.18)	不検出(<0.15)	不検出
			捕集水	不検出(<0.54)	不検出(<0.36)	不検出(<0.36)	不検出
			活性炭	不検出(<0.42)	不検出(<0.30)	不検出(<0.30)	不検出
	2	3月15日	ろ紙	不検出(<0.22)	不検出(<0.16)	不検出(<0.13)	不検出
			捕集水	不検出(<0.51)	不検出(<0.34)	不検出(<0.18)	不検出
			活性炭	不検出(<0.34)	不検出(<0.26)	不検出(<0.21)	不検出
中防灰溶融施設	1	※2 —	—				
	2	3月16日	ろ紙	不検出(<0.25)	不検出(<0.21)	不検出(<0.14)	不検出
			捕集水	不検出(<0.15)	不検出(<0.10)	不検出(<0.10)	不検出
			活性炭	不検出(<0.52)	不検出(<0.29)	不検出(<0.36)	不検出
	3	※2 —	—				
	4	※2 —	—				
破碎ごみ処理施設		3月16日	ろ紙	不検出(<0.26)	不検出(<0.18)	不検出(<0.16)	不検出
			捕集水	不検出(<0.35)	不検出(<0.24)	不検出(<0.24)	不検出
			活性炭	不検出(<0.62)	不検出(<0.19)	不検出(<0.28)	不検出

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 「—」の炉は、定期補修工事等により測定していません。