

一般廃棄物処理基本計画改定検討委員会（第8回）会議録（要旨）

- 1 開催日時 平成26年8月22日（金）13：30～14：30
- 2 開催場所 14階入札室
- 3 出席者 委員11名（代理1名）
- 4 会議内容 （1）原案について
（2）その他

5 会議経過の概略

（1）原案について

【事務局】（原案についての説明）

【委員】課長会でのセメントの安全性の質問について、実績があってセメント会社が多く引き受けてくれているので安全性について問題はないという回答があった。実態としてはそうかもしれないが、もう少し主体的に安全性について一組の側で示せないか。

【事務局】主灰が入っているものが既に製品化されて、ポルトランドセメント（JIS R5210）として出荷されている。製品として、JIS規格に則ったものが流通しているということで、不安全なものが市場に出回っているということはないので、安全性については問題ないと回答している。

【委員】JISで既に規格化されているということを書いたらどうか。あえて安全性ということで御指摘があってそれに応えるなら、そういう答え方のほうが明確になる。

【事務局】本日の意見については、来月の中旬、パブコメの前に第8回改定検討委員会の会議録として出す予定である。意見は回答に追記するということにしたい。

【委員長】ほかに何か御意見はあるか。

【事務局】事務局から一点補足説明をしたい。各区からの意見に対する回答の補足で、回答の2ページのちょうど真ん中辺りにあるように、26年度から清掃工場建設の際の交付金交付要件として、2分の1の交付を受けるためには、高効率発電だけでなく、23区の災害廃棄物処理計画に位置づけられていなければならないということになった。実際にどのような計画になるかについては、もう少し詰めなければならないが、何らかの形で位置づけなければならない。地域防災との関係で何かしら関係した施設である、防災拠点に準じた施設として位置づけてあるなど、必ずしも各区一律でなくていいとは思いますが、その計画を23区全部につくってもらわなければならないことになるということだけは御理解いただきたい。

【委員】今の件は、この後の部長会で説明する予定はあるか。作業として別作業が出てく

るのだとすれば、事前に情報提供すべきである。

【事務局】では、そういう作業がいずれ出てくるということで説明に加えるようにしたい。

【委員長】ほかに御意見はあるか。なければ、修正を加えた本日の資料3、これを御了承いただくということによろしいか。

【委員全員】（了承）

【委員長】修正したこの原案について、本日4時からの部長会で説明をして確認いただいた後、9月に入って、一組の経営委員会、評議会、全員協議会で原案について説明した後に、9月下旬から1か月間、パブコメに入っていくということになるので御承知おきいただきたい。

【事務局】次回の開催予定であるが、今のところは12月ぐらいになると考えている。パブリックコメントを9月の下旬から開始すると、約1か月であるので、10月下旬ごろに意見が集まるということになる。事務局で取りまとめて、11月中旬ごろから皆さんと、今度はメールでまずはやりとりさせていただいた上で、12月に開催ということにしたいと思う。時間と場所については、また改めて事務局から御連絡させていただく。

以上